visionapp Remote Desktop 2010 R2

Release Notes

Inhalt

1 Kurzinfo 1

2 Überblick 1

2.1 Dokumentation 1

2.2 Lizenzierung 1

2.3 Aktualisierung vorhergehender Versionen 1

2.4 Freigabevermerk 2

3 Neue Funktionen 3

4 Bekannte Einschränkungen 9

5 Impressum 10

1 Kurzinfo

Kurzinfo	
Dateiname	vRD2010R2.exe vRD2010R2_withSQLExpr.exe
Dateigröße	23.147 KB (vRD2010R2.exe) 79.441 KB (vRD2010R2_withSQLExpr.exe)
Veröffentlichungsdatum	13.04.2010
Version	vRD 2010 R2
Build-Nummer	7.0.3020.0
Produktverantwortlich	visionapp AG

Tabelle 1: Kurzinfo zu vRD 2010 R2

2 Überblick

visionapp Remote Desktop 2010 R2 (nachfolgend vRD 2010 R2 genannt) ist der Nachfolger von visionapp Remote Desktop 2010 und erweitert dessen Leistungsumfang.

Dieses Dokument enthält eine Kurzbeschreibung der neuen Funktionen von vRD 2010 R2.

2.1 Dokumentation

Mit der Version vRD 2010 wird eine aktualisierte Dokumentation ausgeliefert.

2.2 Lizenzierung

vRD 2010 R2 kann 30 Tage lang mit der mitgelieferten Evaluierungslizenz kostenfrei betrieben werden. Danach müssen Sie entweder eine Freeware-Lizenz anfordern oder für die Vollversion eine Lizenz kaufen.

2.3 Aktualisierung vorhergehender Versionen

Bei der Migration von vRD 1.5 auf vRD 2010 R2 können die unter der älteren Version gesicherten Daten (als *.vrb) bei der aktuellen Version wieder eingelesen werden. Das Gleiche gilt für die Übernahme der Daten aus vRD 2008/2009/2010. **Dabei werden allerdings alle Informationen in vRD 2010 R2 überschrieben!** Ebenfalls kann eine unter vRD 2009/2010 erstellte Datenbank mit vRD 2010 R2 aktualisiert werden. Besteht bereits eine lokale Installation von vRD 2010 werden bei der Installation von vRD 2010 R2 die lokalen Einstellung automatisch übernommen.

Unter vRD 2010 R2 erstellte *.vrb- oder *.vrsb-Dateien können mit früheren Versionen nicht genutzt werden.

2.4 Freigabevermerk

vRD 2010 R2 ist freigegeben für den Einsatz mit:

Voraussetzung für den Einsatz ist zunächst eines der folgenden Betriebssysteme:

- Microsoft Windows XP mit Service Pack 3 oder höher, x86- oder x64-Plattform
- Microsoft Windows Server 2003 und 2003 R2, alle Editionen mit Service Pack 1 oder höher, x86- oder x64-Plattform
- Microsoft Windows Vista SP1 oder höher, x86- oder x64-Plattform
- Microsoft Windows Server 2008 und 2008 R2 oder höher, x86- oder x64-Plattform
- Microsoft Windows 7, x86- oder x64-Plattform

Weitere Systemvoraussetzung:

- Microsoft .NET Framework 2.0 (kann über die Microsoft Webseite (www.microsoft.com) bezogen werden)

Optionale Komponenten:

- Microsoft Remote Desktop (RDP) Client Version 6.x oder neuer
- Citrix ICA Client Version 11.x oder neuer
- Microsoft SQL Server oder Microsoft SQL Express, Version 2000, 2005, 2008
- Windows Media Encoder 9
- Windows Media Video 9 VCM

Die Freigabe bezieht sich ausschließlich auf die Installation in Umgebungen, die exakt den genannten Installationsvoraussetzungen entsprechen. Außerdem bezieht sich die Freigabe auf die Dateien und die Datenbank, die mit `vRD2010R2.exe` bzw. `vRD2010R2_withSQLExpr.exe` in die Umgebung eingespielt werden.

3 Neue Funktionen

Nachfolgend möchten wir Sie auf wichtige Änderungen mit dem Release von vRD 2010 R2 hinweisen. Diese können auch direkt in vRD 2010 R2 unter dem Menüpunkt **?|Was gibt's Neues?** nachgelesen werden. Sollten noch Fragen zu den Punkten offen bleiben, so helfen Ihnen in vertrieblichen Fragen unsere Vertriebsmitarbeiter, in technischen Fragen unsere PreSales- und Produktmanager-Mitarbeiter gerne weiter.

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Allgemein		
1	Die **Benutzeroberfläche** von vRD hat ein neues Aussehen erhalten.	
2	vRD kann mit zusätzlichen **Kommandozeilenparametern** aufgerufen werden: /instance:<InstanceName> ➔ Startet das Programm mit der definierten Umgebung (Instanz) /configfile:<Filename> ➔Öffnet die spezifizierte ‚Umgebungs-Konfigurations-Datei' /settingsfile:<settingsfile> ➔ Öffnet die spezifizierte ‚Applikations-Settings-Datei' /loginusername:<username> ➔ Gibt den Benutzernamen für die Anmeldung an /loginpassword:<password> ➔ Gibt das Kennwort für die Anmeldung an /logindomain:<domain> ➔ Gibt die Domäne für die Anmeldung an /loginintegrated:<true/false> ➔ Setzt die Option "Integriert" im Anmeldedialog /loginsubmit:<true/false> ➔ Überträgt die Informationen zur automatischen Anmeldung /passthrough:<true/false> ➔ Startet vRD und überschreibt Einstellungen zu „Windows Authentifizierung"	`vRD70.exe /?`
3	Speichern der Einstellungen (settings.xml) an beliebigem Ort	**Datei|Umgebungsassistent**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Bedienung		
4	**Einstellung** pro Benutzer und pro Umgebung festlegen	**Extras|Einstellungen**
5	Symbole in der **Symbolleiste** entfernen oder hinzufügen	Symbolleiste
6	**Symbolleiste** ausdocken und frei platzieren	Symbolleiste
7	**Werkzeugleiste** mit den wichtigsten Administrationsfunktionen	Werkzeugleiste **Verwaltung**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Bedienung		
8	Symbole in der Werkzeugleiste **Verwaltung** entfernen oder hinzufügen	Werkzeugleiste **Verwaltung**
9	Werkzeugleiste **Verwaltung** ausdocken und beliebig platzieren	Werkzeugleiste **Verwaltung**
10	Ordner mit vorgegebenen farbigen oder selbstdefinierten **Icons** darstellen	**Extras|Einstellungen| Umgebung|Icon-Administration** + Ordnereigenschaften
11	**Tastaturkombinationen** für Verwaltungsfunktionen: Strg+O -> Zur Übersichtsregisterkarte springen Strg+N -> Navigation (Anzeigen der Baumstruktur, falls diese ausgeblendet ist) Strg+Q -> Quick Connect Strg+H -> Verbindungshistorie Strg+K -> Komponentenprüfung	**Verwaltung**
12	**Kontextmenü der Registerkarten** mit den gleichen Verwaltungsfunktionen wie die optionale Werkzeugleiste	
13	Verhalten der optionalen **Werkzeugleiste** für Registerkarten bzw. separate Fenster/Vollbild getrennt festlegen	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Darstellung|Position der optionalen Werkzeugleiste**
14	Verbesserte **Suche** mit der Möglichkeit, direkt zum Objekt in der Strukturansicht zu springen bzw. eine Verbindung von hier aus aufrufen	**Strg+F** oder **Verwaltung| Suche**
15	Vorwärts und rückwärts navigieren bei der Nutzung von **HTTP/S**	Kontextmenü der Registerkarte oder optionale Werkzeugleiste
16	Anzeigen der **News & Update**-Seite beim ersten Start von vRD	Symbolleiste
17	Menüpunkt **Neu** verändert sein Verhalten je nach Fokus in der Strukturansicht	**Datei|Neu**
18	Verhalten des **vRD-Icons** im Informationsbereich festlegen	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| vRD-Icon im Informationsbereich einblenden**
19	Optional: **Speichern des Status** der Strukturansicht	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Applikation|Strukturansicht speichern**
20	Optional: **Zuletzt gewählter Eintrag** erhält bei Neustart wieder den Fokus	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Applikation|Zuletzt ausgewählten Eintrag speichern**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Bedienung		
21	Optional: **Verbindungsobjekt** anwählen bei Klick auf Registerkarte	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Objekt in der Strukturansicht markieren, wenn Registerkarte angewählt wird**
22	Optional: **Lokale Taskleiste** auch bei Vollbild sichtbar	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Lokale Taskleiste bei Vollbild-Modus eingeblendet lassen**
23	Optional: **Nur eine Verbindung** pro Objekt möglich	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Mehrfache Verbindungen für ein Verbindungsobjekt verhindern**
24	Optional: Verbindungen beim Schließen von vRD **automatisch trennen**	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Verbindungen beim Beenden des Programms automatisch trennen**
25	Optional: **Abfragedialog** beim Wiederverbinden getrennter Verbindungen nach vRD-Neustart verhindern.	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Verbindungen beim Programmstart ohne Rückfrage wiedererstellen**
26	Optional: Anzeige von **benutzerdefinierten Symbolen** bei Aktivieren der Verbindung	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Icon für Verbindungen nicht wechseln**
27	Optional: **Aus- und Eindocken** von Registerkarten verhindern	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen| ‚An- und Ausdocken' von Verbindungen deaktivieren**
28	**Wake-On-LAN-Port** definieren	**Extras|Einstellungen| Umgebung|Netzwerk| Wake On LAN Port**
29	Optional: **Screwdriver**-Unterstützung	**Extras|Einstellungen| Umgebung|Netzwerk| Screwdriver-Unterstützung (nur auf 32bit Betriebssystemen)**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Bedienung		
30	Optional (nur im Datenbankmodus): Nutzen der **Kennwörter von öffentlichen Anmeldeeinstellungen** für externe Applikationen	**Extras|Einstellungen|Umgebung|Berechtigungen|Passwörter von öffentlichen Anmeldeeinstellungen an Externe Applikationen übergeben**
31	**Benutzerdefinierte Symbole** für Ordner nutzen	**Extras|Einstellungen|Umgebung|Icon Administration**
32	**Vorhandene Icon-Dateien** für vRD-Objekte nutzen	**Extras|Einstellungen|Umgebung|Icon Administration|Hinzufügen|Icon aus Datei erzeugen**
33	**Tastaturkombinationen**, um schnell zwischen Registerkarten wechseln zu können: - Alt + Links (zur nächsten Registerkarte links wechseln) - Alt + Rechts (zur nächsten Registerkarte rechts wechseln)	

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Darstellung		
34	Vorbelegen eines **bestimmten Monitors**, auf dem eine Verbindung geöffnet werden soll	**Verbindungseigenschaften|Anzeige**
35	Die **Position** aller aktiven Verbindungen, der Menüleisten und einzelner Verwaltungsmenüs (z.B. Verbindungshistorie) wird gespeichert, um diese an der gleichen Stelle nach einem Neustart von vRD wieder nutzen zu können	
36	**Registerkarten** können schnell über ein **X** am rechten Rand geschlossen werden	
37	Über Pfeile können **Registerkarten fließend** durchgeblättert werden	
38	**Vollbild** ohne Einschränkung mit Verbindungsleiste	
39	**Verbindungsleiste** im Vollbild mit protokollspezifischem Kontext-Menü und der Möglichkeit, die Leiste zu verschieben	
40	Optional: **Verbindungsleiste** initial bei Vollbild anzeigen	**Extras|Einstellungen|Benutzerspezifisch|Verbindungen|Verbindungsleiste bei Vollbild initial anzeigen**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Darstellung		
41	Darstellung der **Bildschirmanordnung** in der Komponentenprüfung und damit verbunden auch die Angabe, ob diese Konstellation für die verteilte Darstellung über mehrere Monitore geeignet ist.	**Verwaltung|Komponentenprüfung** (oder Strg+K)**|Anzeige Konfiguration**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Verbindungseinstellungen		
42	Automatischen Schließen von **Quick-Connect** nach Erstellen der Verbindung	**Verwaltung|Quick Connect** (oder Strg+Q)**| Schliessen nach Verbinden**
43	Verbindungen, die als Protokoll **Externe Applikation** eingestellt haben, zeigen bei Aktivieren der Verbindung den Namen dieser und nicht den der externen Applikation an	**Verbindungseigenschaften|Protokoll: Ext. App.**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Konfigurationseinstellungen		
44	Nutzen von **Poderosa** statt von PuTTy für SSH und Telnet	**Extras|Einstellungen| Benutzerspezifisch| Verbindungen|Werkzeug für SSH-/Telnet-Verbindungen**
45	Für jede Verbindungsregisterkarte einzeln kann nun eine **Farbe** definiert werden. Diese kann von einem übergeordneten Ordner geerbt, per Zufall ausgewählt oder individuell festgelegt werden.	**Verbindungseigenschaften|Anzeige|Registerkartenfarbe**
46	Neue **RDP**-Funktionen: - Verbindung wiederherstellen bei Abbruch - DirectX - Visuelle Stile - Übertragung des Aero-Effektes einer entfernten Sitzung (Voraussetzung: Server und Client müssen RDP 7 unterstützen; Visuelle Stile, Desktopgestaltung und eine Farbtiefe von 32bit müssen ausgewählt sein) - Desktopgestaltung - Verbindung wiederherstellen bei Abbruch - Unterstützte Plug & Play-Geräte - Remoteaudioaufzeichnung	**Verbindungseigenschaften|RDP**
47	Neue **ICA**-Funktionen: - Smart Sizing (Darstellung des entfernten Desktops ohne Bildlaufleisten)	**Verbindungseigenschaften|ICA**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Konfigurationseinstellungen		
48	Direkt von der **Registerkarte Allgemein** zur Protokoll-Registerkarte springen, um dort Einstellungen zu ändern	**Verbindungseigenschaften|Allgemein|Protokoll| Konfigurieren**
49	**Screenshots** von Desktop des entfernten Computers erstellen	Kontextmenü oder optionale Werkzeugleiste einer Verbindungsregisterkarte: **Screenshot**
50	Tätigkeiten oder Prozesse auf einem entfernten Computer als **Videosequenz** aufzeichnen	Kontextmenü oder optionale Werkzeugleiste einer Registerkarte: **Videoaufnahme starten**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Sicherheit		
51	Neue **globale Berechtigungen** (nur im Datenbankmodus): - Ändern von Sicherheitsrollen und Rollenzuordnung erlauben - Änderung von Datenbank-Verbindungen	**Extras|Berechtigungen**
52	Neue Berechtigungen unter **Remote Desktop Administration** (nur im Datenbankmodus): - Zugeordnete Anmeldeeinstellungen auf ‚Nur Lesend'-Verbindungsordnern ändern - Logbuch - neue Einträge erstellen' erlauben - Logbuch-Einträge' löschen - ‚Verbindungshistorie - löschen' erlauben	**Extras|Berechtigungen**
53	Neue Berechtigungen unter **Menü ‚Extras|Einstellungen'** (nur im Datenbankmodus): - Änderungen auf Registerkarte Applikation erlauben - Änderungen auf Registerkarte Verbindungen erlauben - Änderungen auf Registerkarte Darstellung erlauben - Änderungen auf Registerkarte Netzwerk erlauben - Änderungen auf Registerkarte Protokolle erlauben - Änderungen auf Registerkarte Berechtigungen erlauben - Änderungen auf Registerkarte Icon Administration erlauben	**Extras|Berechtigungen**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Berichtswesen		
54	Komponentenprüfung prüft auch **Poderosa**	**Verwaltung|Komponentenprüfung** (oder Strg+K)**| SSH, Telnet**
55	Einträge im **Logbuch** (nur im Datenbankmodus verfügbar) können nachträglich editiert werden.	**Verwaltung|Logbuch** oder **Strg+L**
56	Einträge im **Logbuch** (nur im Datenbankmodus verfügbar) können einzeln gelöscht werden	**Verwaltung|Logbuch** oder **Strg+L**
57	Im **Sicherheitsprotokoll** (nur im Datenbankmodus) wurde eine Spalte **Computer** ergänzt, in welcher der Name des Computers angezeigt wird, über den der Zugriff auf vRD stattgefunden hat	**Extras|Protokolle| Sicherheitsprotokoll**
58	In der **Verbindungshistorie** wurde eine Spalte **Client** ergänzt, in welcher der Name des Computers angezeigt wird, über den die Verbindung erstellt wurde.	**Verwaltung|Verbindungshistorie** oder **Strg+H**

Nr.	Leistungsmerkmal / Beschreibung	Menü in vRD
Umgebungsassistent		
59	Über das Kontextmenü einer Umgebung kann direkt eine **Desktop-Verknüpfung** zum schnellen Aufrufen dieser erstellt werden	**Datei|Umgebungsassistent**

Tabelle 2: Neue Leistungsmerkmale von vRD 2010 R2

4 Bekannte Einschränkungen

Known Issues finden Sie in der visionapp Knowledgebase

5 Impressum

Weitergabe und Gewährleistung

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Konzepte und Ideen sind Eigentum der visionapp AG. Eine Weitergabe, auch in Auszügen, ohne die Zustimmung der visionapp AG ist nicht gestattet und führt in jedem Falle zu rechtlichen Konsequenzen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber und werden hiermit anerkannt.

Alle Produktbeschreibungen haben lediglich allgemeinen und beschreibenden Charakter und sind nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder als Gewährleistungs- oder Garantieerklärung zu verstehen. visionapp übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für Dokumentation.

Alle Rechte vorbehalten ©visionapp AG, April 2010

Über visionapp

Die visionapp AG ist spezialisiert auf die Planung, Implementierung und den Betrieb von serverbasierten Infrastruktur- und Portal-Lösungen auf Basis von Microsoft- und Citrix-Technologien. Das Unternehmen verfügt über im Markt derzeit einzigartige Produkte und Dienstleistungen, die es ermöglichen, Windows Terminal Server-Infrastrukturen zu optimieren und kosteneffizienter zu administrieren. Im Mittelpunkt steht die visionapp Application Delivery Management Suite mit dem visionapp Server Management und dem visionapp Workspace Management sowie Consulting- und ASP-Dienstleistungen.

Das Lösungsangebot ist auf die Bedürfnisse großer und mittelständischer Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel und öffentliche Verwaltung zugeschnitten.

Weitere Informationen

visionapp AG
Head Office Frankfurt am Main
Helfmann-Park 2
65760 Eschborn
web: software.visionapp.de